



- ✓ บอร์ดีสแตนเลส Black Steel
- ✓ คอนโทรลควบคุมการทำงานสีขาว รุ่น All in one, จอสัมผัส กันน้ำ
- ✓ กล่อง Central Box ควบคุมการทำงาน เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม
- ✓ ออโตเดรนน้ำทิ้งอัตโนมัติ ตัวใหญ่ คุณภาพสูง
- ✓ เซ็นเซอร์อุณหภูมิ พร้อมกล่องครอบสแตนเลส
- ✓ ตั้งอุณหภูมิได้สูงสุด 60องศาเซลเซียส
- ✓ ขดลวดสแตนเลส 316 ใต้รับมาตรฐาน UL'
- ✓ หัวจ่ายไอน้ำสแตนเลสพร้อมช่องใส่โรมาออย รุ่น SH02 ท่อ 1/2", 3/4"

เครื่องกำเนิดไอน้ำ STEAMTEC รุ่น AIO

1. ระบบการทำงานอัตโนมัติ

- ระบบเติมน้ำอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นการทำงาน
- ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อน้ำอยู่ในระดับต่ำ
- ระบบ Overheat Protector ตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อพบความร้อน ของเครื่องผิดปกติ
- กรณีตั้งเวลาการทำงาน เครื่องจะปิดอัตโนมัติ เมื่อระยะเวลาถึงกำหนด ที่ตั้งเวลาการทำงานไว้
- ระบบเดรนน้ำทิ้งอัตโนมัติ

2. ง่ายต่อการใช้งาน

- การตั้งเวลาการทำงาน: 1-60 นาที หรือ ทำงานต่อเนื่อง
- สามารถควบคุมการทำงานของโคมไฟแสงสว่าง DC12V
- การตั้งอุณหภูมิ 35°C-60°C
- หน้าจอแสดงสถานะอุณหภูมิ และระดับน้ำ ของถังหม้อต้ม
- สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมและควบคุมการทำงานผ่านคอนโทรล

3. ง่ายต่อการบำรุงรักษา

- ระบบเดรนน้ำทิ้งอัตโนมัติหลังจากเครื่องปิดการทำงานช่วยลดการเกิดคราบหินปูนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ขดลวดความร้อนผลิตจากสแตนเลส316 ใต้รับการรับรองมาตรฐาน UL ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดคราบหินปูนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ช่องรู้ด้านบนตัวเครื่องสำหรับการบำรุงรักษา สามารถเติมน้ำหรือของเหลวที่ช่วยกำจัดคราบหินปูนลงในช่องนี้ แซ่ทิ้งไว้สักครู่ แล้วจึงสั่งให้เครื่องเดรนน้ำทิ้งอัตโนมัติ เพื่อทำความสะอาดถังหม้อต้ม



Steamtec Technology Spa (Germany)

เครื่องกำเนิดไอน้ำ STEAMTEC รุ่น AIO

> สามารถต่ออุปกรณ์เสริมได้ ผ่านกล่อง Central Box

รุ่น	รายละเอียด	สำหรับห้องขนาด(ลบม)
STT-SG-30AIO	เครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 3.0KW/220V + คอนโทรล AIO + กล่อง Central Box	2.0-3.0
STT-SG-45AIO	เครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 4.5KW/220V, 380V + คอนโทรล AIO + กล่อง Central Box	3.5-5.5
STT-SG-60AIO	เครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 6.0KW/220V, 380V + คอนโทรล AIO + กล่อง Central Box	5.0-7.0
STT-SG-75AIO	เครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 7.5KW/220V, 380V + คอนโทรล AIO + กล่อง Central Box	6.5-9.0
STT-SG-90AIO	เครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 9.0KW/380V + คอนโทรล AIO + กล่อง Central Box	8.0-11.0
STT-SG-120AIO	เครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 12.0KW/380V + คอนโทรล AIO + กล่อง Central Box	11.0-14.0
STT-SG-150AIO	เครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 15.0KW/380V + คอนโทรล AIO + กล่อง Central Box	13.0-18.0
STT-SG-180AIO	เครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 18.0KW/380V + คอนโทรล AIO + กล่อง Central Box	16.0-22.0
STT-SG-240AIO	เครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 24.0KW/380V + คอนโทรล AIO + กล่อง Central Box	22.0-30.0
STT-SG-270AIO	เครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 27.0KW/380V + คอนโทรล AIO + กล่อง Central Box	24.0-34.0

AIO Function / อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ AIO



1. อุปกรณ์ปั๊ม Fast Steam

ปุ่มเปิด-ปิดการทำงานพ่นไอน้ำของเครื่องสตรีมสำหรับติดตั้งในห้องอบไอน้ำ หรือติดตั้งในจุดที่ต้องการ

เครื่องสตรีมจะรักษาอุณหภูมิในหม้อต้มที่ 85°C และเมื่อกดเปิดปั๊มไอน้ำจะพ่นออกมาภายใน 30 วินาที

สามารถตั้งเวลาการทำงานในช่วง 1-60 นาที หรือ CH ทำงานต่อเนื่อง

หากตั้งค่า CH เครื่องสตรีมจะหยุดพ่นไอน้ำต่อเมื่อลูกค้ายกปิดที่ปั๊มน้ำอีกครั้ง



2. อุปกรณ์เชื่อมต่อสั่งงานผ่านมือถือ / Wifi Iphone APP control system

รองรับการทำงาน IOS



3. ไฟแสงสว่าง แบบเปลี่ยนสี / Coloured Light

ควบคุมการเปลี่ยนสีด้วยคอนโทรล AIO หรือ ผ่านมือถือ

สามารถเลือกโหมดสีที่ต้องการ หรือ เลือกโหมดเปลี่ยนสีอัตโนมัติ



4. อุปกรณ์จ่ายน้ำมันหอมระเหยอัตโนมัติ / Aroma Pump

พร้อมขวดใส่น้ำมันหอมระเหย 2 ขวด (สำหรับ 2 กลิ่นที่ต่างกัน)

เลือกกลิ่นที่ต้องการด้วยคอนโทรล AIO หรือ ผ่านมือถือ



5. อุปกรณ์ช่วยล้างตะกรัน / Auto Descaling Device

ช่วยล้างตะกรันในถังหม้อต้มของเครื่องกำเนิดไอน้ำอัตโนมัติ



6. พัดลมระบายอากาศ / Exhaust Fan

ติดตั้งภายในห้องอบไอน้ำเพื่อระบายอากาศในห้อง

สามารถตั้งค่าเวลาการทำงานของพัดลม และ ปิดอัตโนมัติ

อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับห้องอบไอน้ำ

> เทอร์โม-ไฮโกรมิเตอร์สำหรับห้องอบไอน้ำ



รุ่น รายละเอียด

SQ-TM-065 เทอร์โม-ไฮโกรมิเตอร์ วัสดุสแตนเลส สำหรับห้องอบไอน้ำ

> พัดลมระบายอากาศ



รุ่น รายละเอียด

SQ-L12M Exhaust fan/ พัดลมระบายอากาศ 30W 250x250mm

> เก้าอี้พับ สำหรับนั่งในห้องอบไอน้ำ



รุ่น รายละเอียด

SQ-110 เก้าอี้พับอบไอน้ำสีขาว / Shower Seat 320*328mm Overbearing:130kgs

SQ-120 เก้าอี้พับอบไอน้ำสีไม้ / Shower Seat 316*315mm Overbearing:150kgs

> ลำโพง



รุ่น รายละเอียด

SQ-MUSIC ลำโพงกันน้ำลูทูล 1 คู่ พร้อมชุดควบคุมและรีโมท
1 pair IP66 waterproof speaker Remote controlled; FM/SD card / USB/Bluetooth

> อุปกรณ์จ่ายน้ำมันหอมระเหยอัตโนมัติ / Aroma Pump



รุ่น รายละเอียด

TL-SQ-AP02S เครื่องจ่ายน้ำมันหอมระเหยอัตโนมัติ ใส่ได้ 2กลิ่น พร้อมชุดคอนโทรล

> เครื่องฆ่าเชื้อด้วยโอโซน สำหรับห้องอบไอน้ำ



รุ่น รายละเอียด

SQ-OG01 เครื่องฆ่าเชื้อด้วยโอโซน สำหรับห้องอบไอน้ำ ขนาด 3-5 ลบม.
Ozone generator, Kill steam room bacteria, One piece for 3-5 cubic meter room