BOWS®

Enzyme Clarifier

น้ำยาเอนไซม์ลดคราบน้ำขุ่นและสารอินทรีย์

สระน้ำใสสะอาด ลดคราบน้ำขุ่น จากสารอินทรีย์



ช่วยลดคราบไขมัน น้ำมัน และของเสียจากสารอินทรีย์ในสระน้ำ

Helps reduce fats, oils and organic waste in swimming pool.

ช่วยป้องกันคราบสกปรกและน้ำขุ่น จากสารอินทรีย์

Helps prevent scum and water cloudiness caused by organic contaminants.

เพิ่มความใสของน้ำ และประสิทธิภาพการกรองน้ำ ช่วยรักษาน้ำในสระให้สะอาด

Improves water clarity and filtration performance. Reduces and helps maintain cleaner, healthier swimming pool water.

วิธีการใช้และอัตราส่วนการใช้

การจัดการกับความขุ่น
(แนะนำให้เขย่าก่อนใช้)

ใช้ผลิตภัณฑ์ 1 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร ผสมในถังแล้วเจือจาง 100 เท่า ด้วยน้ำในสระว่ายน้ำ จากนั้นกระจายให้ทั่วผิวน้ำ กรอง 1–2 รอบ

การเปลี่ยนสารโลหะ

ทำตามขั้นตอนเดียวกัน โดยใช้ผลิตภัณฑ์ 5 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร เจือจาง 100 เท่า กระจายให้ทั่วผิวน้ำ กรอง 1–2 รอบ และล้างแบบแบ็ควอช (Back Wash) หลังการใช้งาน

การบำรุงรักษาประจำ

เปิดระบบกรองน้ำ ใช้ผลิตภัณฑ์ 0.2 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร เจือจาง 100 เท่า แล้วกระจายให้ทั่วผิวน้ำ กรอง 1–2 รอบ

สระว่ายน้ำ บ้านพักอาศัย
Swimming Pools

สระว่ายน้ำโครงการ คอนโด โรงแรม รีสอร์ท
Condominiums, Hotels, Resorts

บ่อน้ำพุร้อน
Hot Springs

สระสปา และสระซาวน่า
SPA & Sauna Pools

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติในการแก้ไขปัญหาความขุ่นของน้ำในสระ โดยไม่สร้างตะกอนหรือต้องกำจัดสิ่งสกปรก ไม่มีผลต่อค่า pH ของน้ำ ช่วยให้ระดับความขุ่นไม่เกิน 1 NTU สามารถใช้ได้ทั้งในห้องเครื่องหรือเติมลงสระว่ายน้ำ เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำที่มีระบบกรองแบบวน สวนน้ำ และสระน้ำทั่วไป

ส่วนประกอบสำคัญ

โพลิเมอร์ประจุบวก

วิธีการใช้และอัตราส่วนการใช้

1. **การจัดการกับความขุ่น** (แนะนำให้เขย่าก่อนใช้)
   ใช้ผลิตภัณฑ์ 1 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร ผสมในถังแล้วเจือจาง 100 เท่า ด้วยน้ำในสระว่ายน้ำ จากนั้นกระจายให้ทั่วผิวน้ำ กรอง 1–2 รอบ
2. **การเปลี่ยนสารโลหะ**
   ทำตามขั้นตอนเดียวกัน โดยใช้ผลิตภัณฑ์ 5 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร เจือจาง 100 เท่า กระจายให้ทั่วผิวน้ำ กรอง 1–2 รอบ และล้างแบบแบ็ควอช (Back Wash) หลังการใช้งาน
3. **การบำรุงรักษาประจำ**
   เปิดระบบกรองน้ำ ใช้ผลิตภัณฑ์ 0.2 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร เจือจาง 100 เท่า แล้วกระจายให้ทั่วผิวน้ำ กรอง 1–2 รอบ

การเก็บรักษาและการจัดการ

- เมื่อไม่ได้ใช้งาน โปรดเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด ในสถานที่แห้งและเย็น
- หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรง ความร้อน และเปลวไฟ
- โดยอุณหภูมิในการเก็บรักษาไม่เกิน 40°C
- บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออกแบบมามาเพื่อใช้ซ้ำ
- การทิ้งอย่างถูกวิธี: เทผลิตภัณฑ์ที่เหลือด้วยน้ำสะอาดเพื่อเจือจางก่อนนำไปทิ้ง หรือรีไซเคิล
- ห้ามจัดเก็บหรือทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์นี้ใกล้กับอาหารหรืออาหารสัตว์เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน

ข้อควรระวัง

คำเตือนต่อคนและสัตว์เลี้ยง: การกลืนหรือการสัมผัสกับผิวหนังอาจเป็นอันตรายได้ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา หรือเสื้อผ้า

การปฐมพยาบาล

- **หากกลืน:** ให้รีบพบแพทย์ทันที ห้ามทำให้อาเจียน เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากแพทย์
- **หากเข้าตา:** ให้เปิดเปลือกตาค้างไว้ แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดช้า ๆ ประมาณ 15–20 นาที
- **หากสัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้า:** ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อน ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 5 นาที และติดต่อแพทย์ทันทีเพื่อขอคำแนะนำในการรักษา

หมายเหตุ: โปรดอ่านคำเตือนและข้อควรระวังก่อนการใช้งาน ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

Why use our products?

BOWS Enzyme Clarifier can solve the problem of turbid pool water. This product does not produce precipitation during use, does not need to absorb dirt, does not affect the pH value of the pool water, and saves water and labor costs. This product can be added with a doser in the machine room or directly into the swimming pool. It is recommended to control the turbidity of the swimming pool to **≤1 NTU**.

Scope of application	Swimming pools and water parks with filter.
Active Ingredients	Cationic polymers.

How to Use (Please shake before use)

1 Turbidity treatment

1. Turn on the filter and backwashing.
2. After backwashing, turn on normal filtering.
3. Use 1 ml per cubic meter of water. After calculating the dosage, pour it into a bucket and dilute it 100 times with swimming pool water, then evenly sprinkle it on the pool surface.
4. After 1 to 2 cycles, backwash the filter.

2 Treatment of discoloration caused by metal ions

1. Open the filter and backwashing.
2. After backwashing, turn on normal filtering.
3. Use 5 ml per cubic meter of water. After calculating the dosage, pour it into a bucket and dilute it 100 times with swimming pool water, then evenly sprinkle it on the pool surface.
4. After 1 to 2 cycles, backwash the filter.

3 Routine maintenance

1. Turn on the filter.
2. Use 0.2 ml per cubic meter of water, dilute it 100 times and sprinkle it evenly on the pool surface.
3. After 1 to 2 cycles, backwash the filter.

Storage & Disposal

- Store in a dry, cool, well-ventilated place, keep away from direct sunlight, heat and open flame, and the storage temperature is below 40°C.
- Keep this product in its tightly closed container when not in use. Do not reuse or refill this container.
- Rinse empty container thoroughly with water to dissolve all material prior to disposal.
- Offer to recycling if available or place in the trash.
- Do not contaminate food or feed by storage or disposal or cleaning the equipment.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS:
CAUTION: Harmful if swallowed or absorbed through skin. Avoid contact with skin, eyes or clothing.

FIRST AID: IF SWALLOWED: Please seek medical advice immediately. Do not induce vomiting unless told to do so by a doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

IF IN EYES: Hold eyelids open and rinse slowly with water for 15 to 20 minutes. Remove contact lenses if present after 5 minutes then continue rinsing eye. Call a doctor for treatment advice.

IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with water until clean.

Keep out of reach of children

Validity period 2 years.
Production date See the bottle cap or bottle body.

BOWS Enzyme Clarifier

1. คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติในการแก้ไขปัญหาความขุ่นของน้ำในสระ โดยไม่สร้างตะกอนหรือต้องกำจัดสิ่งสกปรก ไม่มีผลต่อค่า pH ของน้ำ ช่วยให้ระดับความขุ่นไม่เกิน 1 NTU สามารถใช้ได้ทั้งในห้องเครื่องหรือเติมลงสระว่ายน้ำ เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำที่มีระบบกรองแบบวน สวนน้ำ และสระน้ำทั่วไป

2. ส่วนประกอบสำคัญ
โพลิเมอร์ประจุบวก

3. วิธีการใช้และอัตราส่วนการใช้

3.1 การจัดการกับความขุ่น
(แนะนำให้เขย่าก่อนใช้)
ใช้ผลิตภัณฑ์ 1 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร ผสมในถังแล้วเจือจาง 100 เท่า ด้วยน้ำในสระว่ายน้ำ จากนั้นกระจายให้ทั่วผิวน้ำ กรอง 1–2 รอบ

3.2 การเปลี่ยนสารโลหะ
ทำตามขั้นตอนเดียวกัน โดยใช้ผลิตภัณฑ์ 5 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร เจือจาง 100 เท่า กระจายให้ทั่วผิวน้ำ กรอง 1–2 รอบ และล้างแบบแบ็ควอช (Back Wash) หลังการใช้งาน

3.3 การบำรุงรักษาประจำ
เปิดระบบกรองน้ำ ใช้ผลิตภัณฑ์ 0.2 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร เจือจาง 100 เท่า แล้วกระจายให้ทั่วผิวน้ำ กรอง 1–2 รอบ

4. การเก็บรักษาและการจัดการ
- เมื่อไม่ได้ใช้งาน โปรดเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ในสถานที่แห้งและเย็น
- หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรง ความร้อน และเปลวไฟ
- โดยอุณหภูมิในการเก็บรักษาไม่เกิน 40°C
- บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ซ้ำ
- การทิ้งอย่างถูกวิธี: เทผลิตภัณฑ์ที่เหลือด้วยน้ำสะอาดเพื่อเจือจางก่อนนำไปทิ้งหรือรีไซเคิล
- ห้ามจัดเก็บหรือทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์นี้ใกล้กับอาหารหรืออาหารสัตว์ เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน

5. ข้อควรระวัง
คำเตือนต่อคนและสัตว์เลี้ยง: การกลืนหรือการสัมผัสกับผิวหนังอาจเป็นอันตรายได้ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาหรือเสื้อผ้า
การปฐมพยาบาล
- หากกลืน: ให้รีบพบแพทย์ทันที ห้ามทำให้อาเจียน เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากแพทย์
- หากเข้าตา: ให้เปิดเปลือกตาค้างไว้ แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดช้า ๆ ประมาณ 15–20 นาที
- หากสัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้า: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อน ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 5 นาที และติดต่อแพทย์ทันทีเพื่อขอคำแนะนำในการรักษา

6. หมายเหตุ
โปรดอ่านคำเตือนและข้อควรระวังก่อนการใช้งาน
ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

BOWS Enzyme Clarifier

1. Why use our products?

BOWS Enzyme Clarifier can solve the problem of turbid pool water. This product does not produce precipitation during use, does not need to absorb dirt, does not affect the pH value of the pool water, and saves water and labor costs. This product can be added with a doser in the machine room or directly into the swimming pool. It is recommended to control the turbidity of the swimming pool to ⩽1 NTU.

2. Scope of Application

Swimming pools and water parks with filter.

3. Active Ingredients

Cationic polymers.

4. How to Use (Please shake before use)

4.1 Turbidity treatment

1. Turn on the filter and backwashing.
2. After backwashing, turn on normal filtering.
3. Use 1 ml per cubic meter of water. After calculating the dosage, pour it into a bucket and dilute it 100 times with swimming pool water, then evenly sprinkle it on the pool surface.
4. After 1 to 2 cycles, backwash the filter.

4.2 Treatment of discoloration caused by metal ions

1. Open the filter and backwashing.
2. After backwashing, turn on normal filtering.
3. Use 5 ml per cubic meter of water. After calculating the dosage, pour it into a bucket and dilute it 100 times with swimming pool water, then evenly sprinkle it on the pool surface.
4. After 1 to 2 cycles, backwash the filter.

4.3 Routine maintenance

1. Turn on the filter.
2. Use 0.2 ml per cubic meter of water, dilute it 100 times and sprinkle it evenly on the pool surface.
3. After 1 to 2 cycles, backwash the filter.

5. Storage & Disposal

- Store in a dry, cool, well-ventilated place, keep away from direct sunlight, heat and open flame, and the storage temperature is below 40°C.
- Keep this product in its tightly closed container when not in use. Do not reuse or refill this container.
- Rinse empty container thoroughly with water to dissolve all material prior to disposal.
- Offer to recycling if available or place in the trash.
- Do not contaminate food or feed by storage or disposal or cleaning the equipment.

.